

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Okná a balkónové dvere systému Veka Softline 82mm typ S82W-T.1.1 -výrobky s obchodným názvom Winergetic Premium, Winergetic Standard z profilov z nemäkčeného PVC

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Objekty bytových, obchodných a kancelárskych budov, v súlade s požadovanými vlastnosťami, ktoré vychádzajú z miesta použitia.

3. Výrobca:

OKNOPLAST Sp. z o.o.
Ochmanów 117,
32-003 Podłęże

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém hodnotenia 3

5. Harmonizovaná norma:

EN 14351-1:2006+A1:2010

Okná a dvere. Norma výrobku, úžitkové vlastnosti 1. časť: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo dymotesnosti.

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

IFT Rosenheim (číslo notifikácie0757), Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim, Nemecko

ITB Varšava (číslo notifikácie1488) ul. Filtrowa 1 00-611 Varšava, Polsko

7. Deklarované parametre:

<u>Skúšky vykonané</u>	<u>Podstatné vlastnosti</u>	<u>Úžitkové vlastnosti</u>
IFT	Odolnosť proti náporu vetra	C4
IFT	Vodotesnosť	9A
IFT	Infiltrácia vzduch	4
-	Nebezpečné látky	npd
IFT	Nosnosť zabezpečujúcich zariadení	Požiadavka splnená
ITB	Akustická izolácia Rw(C,Ctr) dB*	29(-2,-6)
-	Koeficient prestupu tepla Uw W/m²K**	0,89
EN 410	Koeficient priepustnosti slnečného žiarenia g [%]***	57
EN 410	Priepustnosť svetla Lt [%]***	73

* Hodnota Rw podaná v súlade s bodom B3 prílohy B normy EN 14351-1+A1 pre okná <2,7m² so zasklením Rw(C;Ctr)=29(-2,-6) dB

** Uw podané pre referenčné okno 1,23mx1,48m so sklom Ug=1,0s teplým dištančným rámčekom

*** Parametre sú podané pre dvojsklo 3/16/3/16/3

Parametre sú vypočítané individuálne pre každé okno a nachádzajú sa v dokumentácii výrobku ako sprievodná informácia k označeniu CE Príloha 1.(zmena rozmerov ovplyvňuje zmenu parametrov).

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísan(-a) za a v mene výrobcu:

Meno a priezvisko:

Jarosław Rudka

Funkcia:

Vedúci oddelenia kvality

Mesto a dátum:

Ochmanów, 1 septembra 2014 r.

