

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Okná a balkónové dvere systému Veka Softline 82mm typ S82WP-T.1.1 -výrobky s obchodným názvom Winergetic Premium Passive z profilov z nemäkčeného PVC

**2. Zamýšľané použitie/použitia:**

Objekty bytových, obchodných a kancelárskych budov, v súlade s požadovanými vlastnosťami, ktoré vychádzajú z miesta použitia.

**3. Výrobca:**

**OKNOPLAST Sp. z o.o.**  
Ochmanów 117,  
32-003 Podłęże

**4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém hodnotenia 3

**5. Harmonizovaná norma:**

EN 14351-1:2006+A1:2010

Okná a dvere. Norma výrobku, úžitkové vlastnosti 1. časť: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo dymotesnosti.

**6. Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**

IFT Rosenheim (číslo notifikácie0757), Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim, Nemecko

LTB Laboratorium Techniki Budowlanej (číslo notifikácie1488) ul. Laski 83 41-306 Dąbrowa Górnicza, Polsko

**7. Deklarované parametre:**

<u>Skúšky vykonané</u>	<u>Podstatné vlastnosti</u>	<u>Úžitkové vlastnosti</u>
LTB	Odolnosť proti náporu vetra	C2
LTB	Vodotesnosť	9A
LTB	Infiltrácia vzduch	4
-	Nebezpečné látky	npd
LTB	Nosnosť zabezpečujúcich zariadení	Požiadavka splnená
EN 14351	Akustická izolácia Rw(C,Ctr) dB*	29(-1,-5)
IFT	Koeficient prestupu tepla Uw W/m²K**	0,79
EN 410	Koeficient priepustnosti slnečného žiarenia g [%]***	51
EN 410	Priepustnosť svetla Lt [%]***	72

\* Hodnota Rw podaná v súlade s bodom B3 prílohy B normy EN 14351-1+A1 pre okná >4,6m² so zasklením Rw(C;Ctr)=29(-2,-6) dB

\*\* Uw podané pre referenčné okno 1,23mx1,48m so sklom Ug=0,6 s teplým dištančným rámčekom

\*\*\* Parametre sú podané pre dvojsklo 3/16/3/16/3

Parametre sú vypočítané individuálne pre každé okno a nachádzajú sa v dokumentácii výrobku ako sprievodná informácia k označeniu CE Príloha 1.(zmena rozmerov ovplyvňuje zmenu parametrov).

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno a priezvisko:

**Jarosław Rudka**

Funkcia:

**Vedúci oddelenia kvality**

Mesto a dátum:

**Ochmanów, 1 septembra 2014 r.**

