OKNOPLAST

# LEISTUNGSERKLÄRUNG
# No 1/LUMITERRA/2026

CE

26

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

*LUMITERRA-Rollladen*

**2. Verwendungszweck(e):**

*Rollläden, manuell oder elektrisch betrieben*

**3. Hersteller:**

*OKNOPLAST Sp. z o.o. Ochmanów 117, 32-003 Podłęże*

**4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

*Bewertungssystem 4*

**5. Norme harmonisée:**

*EN 13659+A1 Shutters and external venetian blinds - Performance requirements including safety*

**6. Erklärte Leistung(en):**

*Widerstand gegen Windlasten EN 13659+A1*

| Rollladenpanzer | Breite [mm] | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 |
| PVC 837 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PVC 851 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALU BP37 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| ALU BP41R | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| ALU BP42RS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

*Mit dem R-Wert (R-Value) wird der Wärmedurchgangswiderstand bezeichnet $\Delta R < 0,17$*

*Gesamtenergiedurchlassgrad gf (oder gtot oder $g_{tot}$) < 0,1*

*Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellur der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Herstell verantwortlich.*

*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*

Vor- und Nachname: **Jakub Kucharski**
Dienststellung: **Kierownik Działu Jakości**
Ort und Datum: **Ochmanów, 23 marca 2026**